

DETALLE DE RESULTADOS DE LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE

Período: Enero de 2016

CONCESIONARIA	SERVICIO	TIPO DE PARÁMETRO	PARÁMETRO	LÍMITE	UNIDADES	VALOR PROMEDIO	EVALUACIÓN
AGUAS DE ANTOFAGASTA	ANTOFAGASTA	CRITICO	ARSÉNICO	0,01	mg/L	0	Cumple
AGUAS DE ANTOFAGASTA	MEJILLONES	CRITICO	ARSÉNICO	0,01	mg/L	0	Cumple
AGUAS DE ANTOFAGASTA	TALTAL	CRITICO	ARSÉNICO	0,01	mg/L	0,01	Cumple
AGUAS DE ANTOFAGASTA	CALAMA	CRITICO	ARSÉNICO	0,01	mg/L	0,01	Cumple
AGUAS DE ANTOFAGASTA	TOCOPILLA	CRITICO	ARSÉNICO	0,01	mg/L	0,01	Cumple
AGUAS DE ANTOFAGASTA	BAQUEDANO	CRITICO	ARSÉNICO	0,01	mg/L	0,01	Cumple
AGUAS DE ANTOFAGASTA	SIERRA GORDA	CRITICO	ARSÉNICO	0,01	mg/L	0,01	Cumple

DETALLE DE RESULTADOS DE LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE

Período: Febrero de 2016

CONCESIONARIA	SERVICIO	TIPO DE PARÁMETRO	PARÁMETRO	LÍMITE	UNIDADES	VALOR PROMEDIO	EVALUACIÓN
AGUAS DE ANTOFAGASTA	ANTOFAGASTA	CRITICO	ARSÉNICO	0,01	mg/L	0	Cumple
AGUAS DE ANTOFAGASTA	MEJILLONES	CRITICO	ARSÉNICO	0,01	mg/L	0	Cumple
AGUAS DE ANTOFAGASTA	TALTAL	CRITICO	ARSÉNICO	0,01	mg/L	0,01	Cumple
AGUAS DE ANTOFAGASTA	CALAMA	CRITICO	ARSÉNICO	0,01	mg/L	0,01	Cumple
AGUAS DE ANTOFAGASTA	TOCOPILLA	CRITICO	ARSÉNICO	0,01	mg/L	0,01	Cumple
AGUAS DE ANTOFAGASTA	BAQUEDANO	CRITICO	ARSÉNICO	0,01	mg/L	0	Cumple
AGUAS DE ANTOFAGASTA	SIERRA GORDA	CRITICO	ARSÉNICO	0,01	mg/L	0,01	Cumple

DETALLE DE RESULTADOS DE LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE

Período: Marzo de 2016

CONCESIONARIA	SERVICIO	TIPO DE PARÁMETRO	PARÁMETRO	LÍMITE	UNIDADES	VALOR PROMEDIO	EVALUACIÓN
AGUAS DE ANTOFAGASTA	ANTOFAGASTA	CRITICO	ARSÉNICO	0,01	mg/L	0,00	Cumple
AGUAS DE ANTOFAGASTA	MEJILLONES	CRITICO	ARSÉNICO	0,01	mg/L	0,00	Cumple
AGUAS DE ANTOFAGASTA	TALTAL	CRITICO	ARSÉNICO	0,01	mg/L	0,01	Cumple
AGUAS DE ANTOFAGASTA	CALAMA	CRITICO	ARSÉNICO	0,01	mg/L	0,00	Cumple
AGUAS DE ANTOFAGASTA	TOCOPILLA	CRITICO	ARSÉNICO	0,01	mg/L	0,01	Cumple
AGUAS DE ANTOFAGASTA	BAQUEDANO	CRITICO	ARSÉNICO	0,01	mg/L	0,00	Cumple
AGUAS DE ANTOFAGASTA	SIERRA GORDA	CRITICO	ARSÉNICO	0,01	mg/L	0,00	Cumple

DETALLE DE RESULTADOS DE LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE

Período: Abril de 2016

CONCESIONARIA	SERVICIO	TIPO DE PARÁMETRO	PARÁMETRO	LÍMITE	UNIDADES	VALOR PROMEDIO	EVALUACIÓN
AGUAS DE ANTOFAGASTA	ANTOFAGASTA	CRITICO	ARSÉNICO	0,01	mg/L	0	Cumple
AGUAS DE ANTOFAGASTA	MEJILLONES	CRITICO	ARSÉNICO	0,01	mg/L	0	Cumple
AGUAS DE ANTOFAGASTA	TALTAL	CRITICO	ARSÉNICO	0,01	mg/L	0,01	Cumple
AGUAS DE ANTOFAGASTA	CALAMA	CRITICO	ARSÉNICO	0,01	mg/L	0,01	Cumple
AGUAS DE ANTOFAGASTA	TOCOPILLA	CRITICO	ARSÉNICO	0,01	mg/L	0,01	Cumple
AGUAS DE ANTOFAGASTA	BAQUEDANO	CRITICO	ARSÉNICO	0,01	mg/L	0	Cumple
AGUAS DE ANTOFAGASTA	SIERRA GORDA	CRITICO	ARSÉNICO	0,01	mg/L	0,01	Cumple

DETALLE DE RESULTADOS DE LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE
Período: Mayo de 2016

CONCESIONARIA	SERVICIO	TIPO DE PARÁMETRO	PARÁMETRO	LÍMITE	UNIDADES	VALOR PROMEDIO	EVALUACIÓN
AGUAS DE ANTOFAGASTA	ANTOFAGASTA	CRITICO	ARSÉNICO	0,01	mg/L	0	Cumple
AGUAS DE ANTOFAGASTA	MEJILLONES	CRITICO	ARSÉNICO	0,01	mg/L	0	Cumple
AGUAS DE ANTOFAGASTA	TALTAL	CRITICO	ARSÉNICO	0,01	mg/L	0,01	Cumple
AGUAS DE ANTOFAGASTA	CALAMA	CRITICO	ARSÉNICO	0,01	mg/L	0,01	Cumple
AGUAS DE ANTOFAGASTA	TOCOPILLA	CRITICO	ARSÉNICO	0,01	mg/L	0,01	Cumple
AGUAS DE ANTOFAGASTA	BAQUEDANO	CRITICO	ARSÉNICO	0,01	mg/L	0	Cumple
AGUAS DE ANTOFAGASTA	SIERRA GORDA	CRITICO	ARSÉNICO	0,01	mg/L	0	Cumple

DETALLE DE RESULTADOS DE LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE
Período: Junio de 2016

CONCESIONARIA	SERVICIO	TIPO DE PARÁMETRO	PARÁMETRO	LÍMITE	UNIDADES	VALOR PROMEDIO	EVALUACIÓN
AGUAS DE ANTOFAGASTA	ANTOFAGASTA	CRITICO	ARSÉNICO	0,01	mg/L	0	Cumple
AGUAS DE ANTOFAGASTA	MEJILLONES	CRITICO	ARSÉNICO	0,01	mg/L	0	Cumple
AGUAS DE ANTOFAGASTA	TALTAL	CRITICO	ARSÉNICO	0,01	mg/L	0,01	Cumple
AGUAS DE ANTOFAGASTA	CALAMA	CRITICO	ARSÉNICO	0,01	mg/L	0,01	Cumple
AGUAS DE ANTOFAGASTA	TOCOPILLA	CRITICO	ARSÉNICO	0,01	mg/L	0,01	Cumple
AGUAS DE ANTOFAGASTA	BAQUEDANO	CRITICO	ARSÉNICO	0,01	mg/L	0	Cumple
AGUAS DE ANTOFAGASTA	SIERRA GORDA	CRITICO	ARSÉNICO	0,01	mg/L	0	Cumple

DETALLE DE RESULTADOS DE LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE
Período: Julio de 2016

CONCESIONARIA	SERVICIO	TIPO DE PARÁMETRO	PARÁMETRO	LÍMITE	UNIDADES	VALOR PROMEDIO	EVALUACIÓN
AGUAS DE ANTOFAGASTA	ANTOFAGASTA	CRITICO	ARSÉNICO	0,01	mg/L	0	Cumple
AGUAS DE ANTOFAGASTA	MEJILLONES	CRITICO	ARSÉNICO	0,01	mg/L	0	Cumple
AGUAS DE ANTOFAGASTA	TALTAL	CRITICO	ARSÉNICO	0,01	mg/L	0,01	Cumple
AGUAS DE ANTOFAGASTA	CALAMA	CRITICO	ARSÉNICO	0,01	mg/L	0,01	Cumple
AGUAS DE ANTOFAGASTA	TOCOPILLA	CRITICO	ARSÉNICO	0,01	mg/L	0,01	Cumple
AGUAS DE ANTOFAGASTA	BAQUEDANO	CRITICO	ARSÉNICO	0,01	mg/L	0	Cumple
AGUAS DE ANTOFAGASTA	SIERRA GORDA	CRITICO	ARSÉNICO	0,01	mg/L	0,01	Cumple

DETALLE DE RESULTADOS DE LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE
Período: Agosto de 2016

CONCESIONARIA	SERVICIO	TIPO DE PARÁMETRO	PARÁMETRO	LÍMITE	UNIDADES	VALOR PROMEDIO	EVALUACIÓN
AGUAS DE ANTOFAGASTA	ANTOFAGASTA	CRITICO	ARSÉNICO	0,01	mg/L	0	Cumple
AGUAS DE ANTOFAGASTA	MEJILLONES	CRITICO	ARSÉNICO	0,01	mg/L	0	Cumple
AGUAS DE ANTOFAGASTA	TALTAL	CRITICO	ARSÉNICO	0,01	mg/L	0,01	Cumple
AGUAS DE ANTOFAGASTA	CALAMA	CRITICO	ARSÉNICO	0,01	mg/L	0,01	Cumple
AGUAS DE ANTOFAGASTA	TOCOPILLA	CRITICO	ARSÉNICO	0,01	mg/L	0,01	Cumple
AGUAS DE ANTOFAGASTA	BAQUEDANO	CRITICO	ARSÉNICO	0,01	mg/L	0	Cumple
AGUAS DE ANTOFAGASTA	SIERRA GORDA	CRITICO	ARSÉNICO	0,01	mg/L	0,01	Cumple

DETALLE DE RESULTADOS DE LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE
Período: Septiembre de 2016

CONCESIONARIA	SERVICIO	TIPO DE PARÁMETRO	PARÁMETRO	LÍMITE	UNIDADES	VALOR PROMEDIO	EVALUACIÓN
AGUAS DE ANTOFAGASTA	ANTOFAGASTA	CRITICO	ARSÉNICO	0,01	mg/L	0	Cumple
AGUAS DE ANTOFAGASTA	MEJILLONES	CRITICO	ARSÉNICO	0,01	mg/L	0	Cumple
AGUAS DE ANTOFAGASTA	TALTAL	CRITICO	ARSÉNICO	0,01	mg/L	0,01	Cumple
AGUAS DE ANTOFAGASTA	CALAMA	CRITICO	ARSÉNICO	0,01	mg/L	0,01	Cumple
AGUAS DE ANTOFAGASTA	TOCOPILLA	CRITICO	ARSÉNICO	0,01	mg/L	0,01	Cumple
AGUAS DE ANTOFAGASTA	BAQUEDANO	CRITICO	ARSÉNICO	0,01	mg/L	0	Cumple
AGUAS DE ANTOFAGASTA	SIERRA GORDA	CRITICO	ARSÉNICO	0,01	mg/L	0	Cumple

DETALLE DE RESULTADOS DE LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE
Período: Octubre de 2016

CONCESIONARIA	SERVICIO	TIPO DE PARÁMETRO	PARÁMETRO	LÍMITE	UNIDADES	VALOR PROMEDIO	EVALUACIÓN
AGUAS DE ANTOFAGASTA	ANTOFAGASTA	CRITICO	ARSÉNICO	0,01	mg/L	0,01	Cumple
AGUAS DE ANTOFAGASTA	MEJILLONES	CRITICO	ARSÉNICO	0,01	mg/L	0,00	Cumple
AGUAS DE ANTOFAGASTA	TALTAL	CRITICO	ARSÉNICO	0,01	mg/L	0,01	Cumple
AGUAS DE ANTOFAGASTA	CALAMA	CRITICO	ARSÉNICO	0,01	mg/L	0,01	Cumple
AGUAS DE ANTOFAGASTA	TOCOPILLA	CRITICO	ARSÉNICO	0,01	mg/L	0,01	Cumple
AGUAS DE ANTOFAGASTA	BAQUEDANO	CRITICO	ARSÉNICO	0,01	mg/L	0,00	Cumple
AGUAS DE ANTOFAGASTA	SIERRA GORDA	CRITICO	ARSÉNICO	0,01	mg/L	0,01	Cumple

DETALLE DE RESULTADOS DE LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE
Período: Noviembre de 2016

CONCESIONARIA	SERVICIO	TIPO DE PARÁMETRO	PARÁMETRO	LÍMITE	UNIDADES	VALOR PROMEDIO	EVALUACIÓN
AGUAS DE ANTOFAGASTA	ANTOFAGASTA	CRITICO	ARSÉNICO	0,01	mg/L	0	Cumple
AGUAS DE ANTOFAGASTA	MEJILLONES	CRITICO	ARSÉNICO	0,01	mg/L	0	Cumple
AGUAS DE ANTOFAGASTA	TALTAL	CRITICO	ARSÉNICO	0,01	mg/L	0,01	Cumple
AGUAS DE ANTOFAGASTA	CALAMA	CRITICO	ARSÉNICO	0,01	mg/L	0,01	Cumple
AGUAS DE ANTOFAGASTA	TOCOPILLA	CRITICO	ARSÉNICO	0,01	mg/L	0,01	Cumple
AGUAS DE ANTOFAGASTA	BAQUEDANO	CRITICO	ARSÉNICO	0,01	mg/L	0	Cumple
AGUAS DE ANTOFAGASTA	SIERRA GORDA	CRITICO	ARSÉNICO	0,01	mg/L	0,01	Cumple

DETALLE DE RESULTADOS DE LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE
Período: Diciembre de 2016

CONCESIONARIA	SERVICIO	TIPO DE PARÁMETRO	PARÁMETRO	LÍMITE	UNIDADES	VALOR PROMEDIO	EVALUACIÓN
AGUAS DE ANTOFAGASTA	ANTOFAGASTA	CRITICO	ARSÉNICO	0,01	mg/L	0,01	Cumple
AGUAS DE ANTOFAGASTA	MEJILLONES	CRITICO	ARSÉNICO	0,01	mg/L	0	Cumple
AGUAS DE ANTOFAGASTA	TALTAL	CRITICO	ARSÉNICO	0,01	mg/L	0,01	Cumple
AGUAS DE ANTOFAGASTA	CALAMA	CRITICO	ARSÉNICO	0,01	mg/L	0,01	Cumple
AGUAS DE ANTOFAGASTA	TOCOPILLA	CRITICO	ARSÉNICO	0,01	mg/L	0,01	Cumple
AGUAS DE ANTOFAGASTA	BAQUEDANO	CRITICO	ARSÉNICO	0,01	mg/L	0	Cumple
AGUAS DE ANTOFAGASTA	SIERRA GORDA	CRITICO	ARSÉNICO	0,01	mg/L	0,01	Cumple